

DIVISORIA D300



Product Categories: [Divisoria](#), [SEPARACIONES](#)

Product Tags: [actiu](#), [d300](#), [divisoria](#)

Product Page:

<http://www.giletoficina.com/productos/mampara/divisoria/divisoria-actiu-d300/>

Product Summary

Un sistema integral de división estructural para la gestión del espacio y el trabajo que permite integrar la electrificación de cada puesto de trabajo.

La panelación puede ser en madera, tapizado, cristal o acero. Mesas y divisiones se integran en un sistema totalmente personalizable.

Product Description

Perfil superior fabricados en ABS de 2 mm de espesor y 7 cm de ancho con guías interiores de sujeción, se ofrece en acabados aluminizado, en medidas de 117, 150 y 182 para utilización vertical, en medidas de 60, 80, 100 y 120 para la parte superior de los módulos. El grosor de todos los módulos cuando están panelados y con los perfiles correspondientes es de 7 cm.

Estructura fabricada en acero laminado de 1,5 mm de epoxi aluminizado, posee tres líneas de perforaciones, una para unión de módulos y anclaje de pinzas sujetacables, otra para la colocación de los paneles, y una tercera para el anclaje de escuadras que sujetan puestos de trabajo, lejas...

Paneles de espesor de 10mm, largos de 60, 80, 100 y 120 cm y altos de 25, 32 y 67 cm, se ofrecen en tres acabados:

Melamina en acabados olmo, erable, aluminizado y blanco y canteados
a R= 2 mm

Cristal de seguridad templado de 5 mm de espesor en acabado transparente, el marco exterior es de aluminio en acabado aluminizado tapizado sobre base de látex espumado de 2 mm de espesor entre el papel y la tela tapizada, favoreciendo un mejor tacto y aislamiento con diferentes calidades y colores.

Chapa metálica perforada.

Tapa electrificación fabricada en chapa de acero laminado, troquelado de 1,5 mm de espesor en acabado epoxi aluminizado. Las medidas disponibles son 60, 80, 100 y 120 y altos de 7,5 y 12 cm. Dispone de ventanas para la colocación de Kits de conexión estándar, hay dos tipos de electrificación:

A salida de electrificación a 1 cara

B salidas de electrificación superior e inferior a 1 cara

C salidas de electrificación a superior 2 caras e inferior a 1 cara

- Pinza sujeta-cables de polipropileno

2 Pies con niveladores integrados en todos los módulos.

Existen dos tipos de pies opcionales:

Pie Aluminizado para mayor estabilidad en tramos finales

Pie plano para mayor estabilidad en zonas de paso de 10 x 28,5 cm y 4 mm de espesor (regulable en altura)

Product Attributes

- DIVISORIAS - TIPO: Divisoria Apoyo Suelo, Sobremesa
- MATERIAL: Chapa Metálica, Melamina, Vidrio
- DIVISORIAS - ACABADO: Aluminizada, Foam, Tapizado, Traslúcido, Vidrio Seguridad
- COLOR: Aluminio, Blanco, Erable, Olmo, Traslúcido